



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

---

Opole, dnia 29 maja 2024 r.

Poz. 1482

### UCHWAŁA NR III/8/24 RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU

z dnia 27 maja 2024 r.

#### **w sprawie ustalenia wysokości ceny za usługę komunalną o charakterze użyteczności publicznej w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych na terenie miasta i gminy Ozimek**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679) Rada Miejska w Ozimku uchwala, co następuje:

§ 1.1. Ustala się cenę, za korzystanie z otwartych lub zamkniętych systemów kanalizacji deszczowej, w wysokości 4,10 zł brutto za każdy m<sup>3</sup> wód opadowych i roztopowych odprowadzanych do otwartych lub zamkniętych systemów kanalizacji deszczowej. Sposób kalkulacji ceny został przedstawiony w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Na podstawie ceny, o której mowa w ust. 1, naliczana jest opłata za korzystanie z otwartych lub zamkniętych systemów kanalizacji deszczowej w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych do ww. systemów kanalizacji deszczowej. Sposób kalkulacji opłaty został przedstawiony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Opłacie, o której mowa w § 1, nie podlegają powierzchnie, z których wody opadowe i roztopowe są zagospodarowywane na terenie nieruchomości i nie są wprowadzane do otwartych lub zamkniętych systemów kanalizacji deszczowej.

§ 3. Cena i opłata, o których mowa w § 1, mają zastosowanie do usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Antoniewie, która wykonuje zadanie własne Gminy Ozimek w zakresie zagospodarowania wód opadowych i roztopowych, odprowadzanych do otwartych lub zamkniętych systemów kanalizacji deszczowej na terenie miasta i gminy Ozimek.

§ 4. Odbiorcami usługi, o której mowa w § 1, są osoby fizyczne i prawne oraz podmioty nie posiadające osobowości prawnej, korzystające z nieruchomości lub ich części, w tym nieruchomości zabudowanych lub ich części, z których wody opadowe i roztopowe odprowadzane są do otwartych lub zamkniętych systemów kanalizacji deszczowej.

§ 5. Traci moc uchwała nr LXVI/645/23 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 30 października 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości ceny za usługę komunalną o charakterze użyteczności publicznej w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Ozimka.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Ozimku

*Zygmunt Olbryt*

Załącznik nr 1  
do uchwały nr III/8/24  
Rady Miejskiej w Ozimku  
z dnia 27 maja 2024 r.

### Kalkulacja stawki za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z nieruchomości podłączonych do systemu kanalizacji deszczowej

Symbol	Kalkulacja stawki za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z nieruchomości podłączonych do systemu kanalizacji deszczowej (KD)	J.m.	Wartość
SR <sub>cm13-22</sub>	Średnia roczna całkowita suma opadów atmosferycznych w latach 2013-2022 dla Gminy Ozimek	[mm]	622
WO	Współczynnik opadów z dziesięciolecia wg informacji IMGW dla terenu Gminy Ozimek	[m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> ]	0,622
WO <sub>m13-22</sub>	Wskaźnik opadów atmosferycznych	[m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> /m-c]	0,0518
P <sub>pk</sub>	Suma przychodów na pokrycie kosztów uzasadnionych za rok 2023 - dotychczasowa stawka za 1m <sup>3</sup> = 3,16 zł netto	[zł]	569 232,26
ZSP <sub>pk</sub>	Zwarowaloryzowana suma przychodów na pokrycie kosztów uzasadnionych utrzymania systemu KD (inflacja średnioroczna za 2023r. - 11,4%)	[zł]	634 124,74
ZPU	Zredukowana powierzchnia uszczelniona objęta systemem KD w gminie Ozimek - drogi, parkingi, place, podjazdy, zadaszenia	[w m <sup>2</sup> ]	265 992,96
SR <sub>cm14-23</sub>	Średnia roczna całkowita suma opadów atmosferycznych w latach 2014-2023 dla Gminy Ozimek	[mm]	628
WO <sub>m14-23</sub>	Wskaźnik opadów atmosferycznych	[m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> /m-c]	0,0523
C <sub>netto</sub>	Cena netto - stawka opłaty za odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych do systemu KD w Gminie Ozimek	[zł/m-c]	3,80
C <sub>brutto</sub>	Cena brutto - stawka opłaty za odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych do systemu KD w Gminie Ozimek	[zł/m-c]	4,10

Wzór:

$$C_{\text{netto}} = ZSP_{\text{pk}} / ZPU / WO_{\text{m14-23}} / 12$$

$$C_{\text{brutto}} = C_{\text{netto}} + \text{VAT}$$

gdzie:

1. C<sub>brutto</sub> - cena jednostkowa brutto 1 m<sup>3</sup> odprowadzanych wód opadowych i roztopowych w Gminie Ozimek
2. ZSP<sub>pk</sub> - Zwaloryzowana suma przychodów na pokrycie kosztów uzasadnionych utrzymania systemu kanalizacji deszczowej [KD]
3. ZPU - Zredukowana powierzchnia uszczelniona objęta systemem KD w gminie Ozimek - drogi, parkingi, place, podjazdy, zadaszenia

Wzór:

$$ZPU = F * \Psi_n$$

gdzie:

- a) F - powierzchnia uszczelniona, z której wody opadowe i roztopowe odprowadzane są do systemów kanalizacyjnych [m<sup>2</sup>]
- b)  $\Psi_n$  - Współczynnik spływu – stosunek ilości wód opadowych lub roztopowych które spłyną z danej powierzchni do ilości, która spadła na tę powierzchnię dla poszczególnych rodzajów powierzchni (n) tj.:
  - $\Psi_1$  - Połacie dachowe, nawierzchnie: szczelne, asfaltowe, betonowe – wskaźnik: 0,9;
  - $\Psi_2$  - Nawierzchnie z płyt betonowych – wskaźnik: 0,8;
  - $\Psi_3$  - Nawierzchnie dróg i chodników z kostki betonowej, bruki kamienne – wskaźnik: 0,6;
  - $\Psi_4$  - Nawierzchnie z płyt ażurowych – wskaźnik: 0,4;

4.  $WO_{m14-23}$  - Wskaźnik opadów atmosferycznych [ $m^3$ ] z okresu 10 lat kalendarzowych poprzedzających rok rozliczeniowy, w przeliczeniu na 1 miesiąc

Wzór:

$$WO_{m14-23} = \acute{S}R_{\text{cso}14-23} / 1000 \text{ (l)} / 12 \text{ (m-cy)}$$

gdzie:

$\acute{S}R_{\text{cso}14-23}$  - Średnia roczna całkowita suma opadów atmosferycznych w latach 2014-2023 dla Gminy Ozimek [mm], przy czym 1mm opadu = 1 l/m<sup>2</sup> powierzchni .

5. VAT - podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującą stawką.

Załącznik nr 2  
do uchwały nr III/8/24  
Rady Miejskiej w Ozimku  
z dnia 27 maja 2024 r.

### Sposób kalkulacji opłaty miesięcznej za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych

Wzór:

$$\text{Opłata miesięczna brutto} = \text{ZPU}_{\text{odbiorecy}} * \text{WO}_{\text{m14-23}} * \text{C}_{\text{brutto}}$$

gdzie:

1.  $\text{ZPU}_{\text{odbiorecy}}$  – Zredukowana powierzchnia uszczelniona objęta systemem KD w gminie Ozimek z uwzględnieniem współczynnika spływu  $\Psi_n$
2.  $\text{WO}_{\text{m14-23}}$  – Wskaźnik opadów atmosferycznych [ $\text{m}^3$ ] z okresu 10 lat kalendarzowych poprzedzających rok rozliczeniowy, w przeliczeniu na 1 miesiąc
3.  $\text{C}_{\text{brutto}}$  - cena jednostkowa brutto 1  $\text{m}^3$  odprowadzanych wód opadowych i roztopowych